



INSTRUKTION

Arrangør	Orienteringsklubben HTF
Navn og klassifikation	DM Nat 2022 ****A- stævne
Dato	Lørdag den 19. marts 2022 Stævnepladsen åbner kl. 17.00.
Løbsområde	Lindet Skov og Hønning Plantage
Mødested, køre-vejledning og parkeringsforhold	Voddervej 1, 6510 Gram - afmærkning med Skærm ved rundkørsel Rute 179/ Lindetvej syd for Arnum. GPS: N55.2161577,8.9503196 Parkerings på P-område på marken ved siden af stævnepladsen Afstand fra parkering til stævneplads: op til 100 meter. Der opfordres stærkt til samkørsel og hvis man ankommer i bus anmoder vi om at give stævnelederen besked senest dagen inden stævnet.
Oversigt og service	Stævneplads: Åben plads med god belysning. Kiosk og stævnekontor/salg af åbne baner. Der er mulighed for opsætning af klubtelte på den oplyste stævneplads. Speakningen vil være indenfor hørevidde. Der vil være mobiladgang til liveresultater. Resultater vises tillige på skærme i Kioskteltet. Der er ikke publikumspost Der opstilles to telte til omklædning (dame og herre) for deltagere uden klubtelte. Førstehjælpskontor med hjertestarter findes på stævnepladsen.

Kiosk med kage, kaffe/the og andre drikkevarer samt suppe kan købes. Der kan betales med MobilePay.

Løberministeriet vil være til stede på stævnepladsen.

Toiletter: På stævnepladsen og ved start

Bad: Ingen

Overnatning: Der tilbydes ikke overnatning, men der findes attraktive vandrehjem, campinghytter og hoteller på Rømø, i Gram og Skærbæk.

Stævnepladsskitse:



Afstande	<p>Parkering – stævneplads: op til 100 m. Stævneplads - Start: ca. 500 m. Markering med gule knæklys og refleksrør.</p> <p>Der vil være et dedikeret opvarmningsområde i terræn i umiddelbar nærhed af start.</p>
----------	---

Klasser, banelængder og postantal	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Klasse</th> <th>Længde</th> <th>Poster</th> <th>Kort</th> <th>Klasse</th> <th>Længde</th> <th>Poster</th> <th>Kort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D12</td> <td>3090</td> <td>14</td> <td>1:10.000</td> <td>H12</td> <td>3090</td> <td>14</td> <td>1:10.000</td> </tr> <tr> <td>D14</td> <td>3420</td> <td>11</td> <td>1:10.000</td> <td>H14</td> <td>3660</td> <td>14</td> <td>1:10.000</td> </tr> <tr> <td>D16</td> <td>4130</td> <td>15</td> <td>1:10.000</td> <td>H16</td> <td>6390</td> <td>19</td> <td>1:10.000</td> </tr> <tr> <td>D18</td> <td>6160</td> <td>18</td> <td>1:10.000</td> <td>H18</td> <td>8220</td> <td>24</td> <td>1:10.000</td> </tr> <tr> <td>D20</td> <td>6160</td> <td>18</td> <td>1:10.000</td> <td>H20</td> <td>9420</td> <td>23</td> <td>1:10.000</td> </tr> <tr> <td>D21</td> <td>7560</td> <td>25</td> <td>1:10.000</td> <td>H21</td> <td>12150</td> <td>28</td> <td>1:10.000</td> </tr> <tr> <td>D35</td> <td>4460</td> <td>15</td> <td>1:10.000</td> <td>H35</td> <td>9420</td> <td>23</td> <td>1:10.000</td> </tr> <tr> <td>D40</td> <td>4460</td> <td>15</td> <td>1:10.000</td> <td>H40</td> <td>8220</td> <td>24</td> <td>1:10.000</td> </tr> <tr> <td>D45</td> <td>4130</td> <td>15</td> <td>1:10.000</td> <td>H45</td> <td>7560</td> <td>25</td> <td>1:10.000</td> </tr> <tr> <td>D50</td> <td>3670</td> <td>14</td> <td>1:10.000</td> <td>H50</td> <td>6840</td> <td>21</td> <td>1:10.000</td> </tr> <tr> <td>D55</td> <td>3670</td> <td>14</td> <td>1:10.000</td> <td>H55</td> <td>6390</td> <td>19</td> <td>1:10.000</td> </tr> <tr> <td>D60</td> <td>2990</td> <td>12</td> <td>1:7.500</td> <td>H60</td> <td>5020</td> <td>18</td> <td>1:7.500</td> </tr> <tr> <td>D65</td> <td>2990</td> <td>12</td> <td>1:7.500</td> <td>H65</td> <td>5020</td> <td>18</td> <td>1:7.500</td> </tr> <tr> <td>D70</td> <td>2740</td> <td>12</td> <td>1:7.500</td> <td>H70</td> <td>3880</td> <td>14</td> <td>1:7.500</td> </tr> <tr> <td>D75</td> <td>2080</td> <td>10</td> <td>1:7.500</td> <td>H75</td> <td>2990</td> <td>12</td> <td>1:7.500</td> </tr> <tr> <td>D80</td> <td>2080</td> <td>10</td> <td>1:7.500</td> <td>H80</td> <td>2740</td> <td>12</td> <td>1:7.500</td> </tr> <tr> <td>D85</td> <td>2080</td> <td>10</td> <td>1:7.500</td> <td>H85</td> <td>2080</td> <td>10</td> <td>1:7.500</td> </tr> <tr> <td>D/H 90</td> <td>2080</td> <td>10</td> <td>1:7.500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Åben 1</td> <td>6980</td> <td>22</td> <td>1:10.000</td> <td>Åben 3</td> <td>3000</td> <td>13</td> <td>1:10.000</td> </tr> <tr> <td>Åben 2</td> <td>4510</td> <td>16</td> <td>1:10.000</td> <td>Åben 4</td> <td>3640</td> <td>14</td> <td>1:10.000</td> </tr> </tbody> </table>								Klasse	Længde	Poster	Kort	Klasse	Længde	Poster	Kort	D12	3090	14	1:10.000	H12	3090	14	1:10.000	D14	3420	11	1:10.000	H14	3660	14	1:10.000	D16	4130	15	1:10.000	H16	6390	19	1:10.000	D18	6160	18	1:10.000	H18	8220	24	1:10.000	D20	6160	18	1:10.000	H20	9420	23	1:10.000	D21	7560	25	1:10.000	H21	12150	28	1:10.000	D35	4460	15	1:10.000	H35	9420	23	1:10.000	D40	4460	15	1:10.000	H40	8220	24	1:10.000	D45	4130	15	1:10.000	H45	7560	25	1:10.000	D50	3670	14	1:10.000	H50	6840	21	1:10.000	D55	3670	14	1:10.000	H55	6390	19	1:10.000	D60	2990	12	1:7.500	H60	5020	18	1:7.500	D65	2990	12	1:7.500	H65	5020	18	1:7.500	D70	2740	12	1:7.500	H70	3880	14	1:7.500	D75	2080	10	1:7.500	H75	2990	12	1:7.500	D80	2080	10	1:7.500	H80	2740	12	1:7.500	D85	2080	10	1:7.500	H85	2080	10	1:7.500	D/H 90	2080	10	1:7.500					Åben 1	6980	22	1:10.000	Åben 3	3000	13	1:10.000	Åben 2	4510	16	1:10.000	Åben 4	3640	14	1:10.000
	Klasse	Længde	Poster	Kort	Klasse	Længde	Poster	Kort																																																																																																																																																																								
	D12	3090	14	1:10.000	H12	3090	14	1:10.000																																																																																																																																																																								
	D14	3420	11	1:10.000	H14	3660	14	1:10.000																																																																																																																																																																								
	D16	4130	15	1:10.000	H16	6390	19	1:10.000																																																																																																																																																																								
	D18	6160	18	1:10.000	H18	8220	24	1:10.000																																																																																																																																																																								
	D20	6160	18	1:10.000	H20	9420	23	1:10.000																																																																																																																																																																								
	D21	7560	25	1:10.000	H21	12150	28	1:10.000																																																																																																																																																																								
	D35	4460	15	1:10.000	H35	9420	23	1:10.000																																																																																																																																																																								
	D40	4460	15	1:10.000	H40	8220	24	1:10.000																																																																																																																																																																								
	D45	4130	15	1:10.000	H45	7560	25	1:10.000																																																																																																																																																																								
	D50	3670	14	1:10.000	H50	6840	21	1:10.000																																																																																																																																																																								
	D55	3670	14	1:10.000	H55	6390	19	1:10.000																																																																																																																																																																								
	D60	2990	12	1:7.500	H60	5020	18	1:7.500																																																																																																																																																																								
	D65	2990	12	1:7.500	H65	5020	18	1:7.500																																																																																																																																																																								
	D70	2740	12	1:7.500	H70	3880	14	1:7.500																																																																																																																																																																								
	D75	2080	10	1:7.500	H75	2990	12	1:7.500																																																																																																																																																																								
	D80	2080	10	1:7.500	H80	2740	12	1:7.500																																																																																																																																																																								
	D85	2080	10	1:7.500	H85	2080	10	1:7.500																																																																																																																																																																								
	D/H 90	2080	10	1:7.500																																																																																																																																																																												
	Åben 1	6980	22	1:10.000	Åben 3	3000	13	1:10.000																																																																																																																																																																								
	Åben 2	4510	16	1:10.000	Åben 4	3640	14	1:10.000																																																																																																																																																																								
	<p>Radiopost i skoven for klasserne D/H 18, 20 og 21. Og alle klasser på sidste post</p> <p>Der er væskepost i skoven for klasserne H20, H21 og H35</p>																																																																																																																																																																															

Kontrolsystem	<p>SPORTident – alle typer brikker, idet SIAC (contactless) dog skal anvendes som almindelige brikker. I startområdet er opstillet "SIAC-Off" enheder. Bemærk: lejebrikker udleveres ved start og afleveres i mål. Bortkomne brikker erstattes til dagspris.</p> <p>Løbere, der ikke opgiver SI-nummer ved tilmelding, får automatisk tildelt en lejebrik.</p> <p>Posterne er markeret med poststativ med reflekser, der er ingen skærm ved posten. Posterne står i visse områder tæt, husk at kontrollere nummeret.</p> <p>Kontrolnummer er placeret vandret på postenheden.</p>
Kortet, terræn, overgang	<p>Lindet skov, Revideret 2022, målestok: 1:7.500 og 1:10.000. i henhold til Reglement 2021, ækvidistance 2,5 m, DO-F kvalitetsmærke opnået. Kortet er offset trykt på vandfast papir.</p> <p>Skoven er svagt kuperet blandet løv og nåleskov. Gennemløbeligheden er generelt god, og der er et veludbygget stinet overalt i skoven. En del af skoven ligger som urørt skov, så vindfælderne fra orkanen i 1999 ligger stadigvæk i skoven. De mest markante er tegnet med på kortet. Der forefindes mange trærodder i skoven, de er ikke tegnet med på kortet. I skoven findes der mange roddiger fra orkanen, de er delvis sammenfaldet og er derfor let passerbare.</p>
Postbeskrivelser	<p>Postdefinitioner er trykt på kortet og løse postdefinitioner findes ved start og er til rådighed, hvis man medbringer en egnet holder.</p>

Start	<p>Sol ned 18:35. Første start kl. 19:45, idet eftertilmeldte dog starter umiddelbart før kl. 19:45.</p> <p>Startinterval er 3 min. for klasserne D18, D20, D21, H18, H20, H21, H35, H40 og H45, og 2 min for øvrige klasser.</p> <p>Der er fremløb til startpunkt. 55 m. Synlig fra kortudlevering.</p> <p>Fremkald 4 minutter før starttid: Boks 1: Kontrol af SI-nummer. Boks 2: Udlevering af postbeskrivelser til løbere med egnet holder, ophængte korteksempler. Boks 3: Ophængte korteksempler. Boks 4: Kortet må tages i startøjeblikket, dog er det tilladt at checke at kortet er med korrekt klasse.</p> <p>Deltagere D/H-12 får tilbudt starthjælp af startpersonalet og kortet udleveres 2 min. før starttidspunktet - i boks 3. Skygning er ikke tilladt.</p> <p>For sent startende skal henvende sig til startpersonalet.</p> <p>Clear og check enheder findes ved start.</p> <p>Brystnummer i klasserne H/D 12, 14, 16, 18, 20 og 21. Numrene er ophængt ved start. Brystnummer skal bæres på brystet og være fuldt synligt.</p> <p>Åbne baner kan købes på dagen i stævnekontoret (fra kl. 18:00) og starter med put&run i tidsperioden 19:45-20:30.</p>
Mål, maxtid, væske	<p>Løberen skal stemple målpasten. Umiddelbart efter målstempling afleveres løbskortet – Der udleveres klubvis nye kort efter sidste start. Digitale kopier vil også være tilgængelige på løbets hjemmeside efter løbet. Der findes væske (vand) i mål. Maxtid er 3 timer.</p>
Overtrækstøj	<p>Ingen transport af overtrækstøj, afstanden mellem start og mål er ca. 500 meter</p>
Resultatformidling og speakning	<p>Resultater kan ses via skærme på stævnepladsen, samt online på liveresultat.orientering.se</p> <p>Snarest efter løbet vil resultater, winsplits og kortfiler blive lagt på løbets hjemmeside.</p> <p>Det vil være muligt at lægge løbet på O-track.</p> <p>Speakning ved Thomas Uhlemann.</p>

Præmier	<p>Nr. 1 i klasserne D21 og H21 modtager Danmarks Idræts-Forbunds mesterskabsmedalje. Nr. 2 og nr. 3 i D21 og H21 modtager DOF's mesterskabs-medalje i henholdsvis sølv og bronze. Nr. 1, 2 og 3 i øvrige mesterskabsklasser modtager DOF's mesterskabsmedalje i henholdsvis guld, sølv og bronze. Medaljer uddeles til deltagere, der har gennemført, uanset antallet af tilmeldte deltagere i de enkelte klasser. Medaljer uddeles kun til personer, der på stævnedagen er medlem af en klub under DO-F, og som er dansk statsborger eller på stævnedagen er tilmeldt folkeregistret i Danmark. Der uddeles ikke medaljer i åbne klasser.</p> <p>Præmieoverrækkelse afvikles løbende i grupper af afsluttede klasser. Præmieoverrækkelsen forventes afsluttet kl. 23:30</p>
Ordensregler	<p>Det er ikke tilladt at benytte den på området beliggende private boligs have og gårdsplads til opvarmning.</p>
Dispensationer /ændringer	<p>NIL</p>
Dommer/Jury	<p><u>Jury:</u> Ulrik Revsbech (formand/dommer), Esbjerg OK Jurymedlem – Øst, Nina Hoffmann, Sorø OK Jurymedlem – Syd, Ulrika Ørnhagen Jørgensen, OK Snab Jurymedlem – Nord, Jess Rasmussen, Viborg OK</p> <p>Dommer/jury træffes på stævnepladsen under stævnets afvikling.</p> <p><u>Klager/protester:</u> Eventuelle klager/protester skal indgives skriftligt til stævnekontoret, som kontakter stævneledelsen. Stævneledelsen foretager en partshøring og meddeler skriftligt sin afgørelse. Klager skal indgives så tidligt som muligt og senest ved stævnets afslutning. Herved forstås 30 minutter efter udløbet af max. tid for den sidste startende i konkurrencen.</p> <p>Protester imod stævneledelsens afgørelse eller imod fejl i arrangementet skal indgives skriftligt. Protesten skal indgives skriftligt til dommer eller jury. Protesten skal indgives senest 15 minutter efter meddelelse om en klages afgørelse.</p>

Stævneorganisation	<p>Stævneleder: Mona Lene Rasmussen, OK HTF, monalr7971@gmail.com, 25135406</p> <p>Banelægger: Hans Nielsen, Arne Bertelsen OK HTF Banekontrol: Lars Thestrup, Melfar OK Korttegner: Gediminas Trimakas</p> <p>Stævnekontrol: Ulrik Revsbech, Esbjerg OK</p>
--------------------	--

NOPLAN